



◎ U型水路 (SC型)



寸法・重量表

サイズ	寸 法 (mm)																					参考重量 (kg)
	A	H	B	a	h	b	c	d1	d2	d3	e	f	t	I1	I2	j	k	m	n	s	r	
250 × 250	360	305	250	250	250	220	55	55	30	25	45	30	55	25	75	23	27	29	21	50	50	178
300 × 300	430	360	300	300	300	260	60	65	30	35	45	30	60	25	75	25	30	31	24	50	50	224
300 × 400	440	460	300	300	400	245	65	70	35	35	50	35	60	25	75	25	30	31	24	50	50	288
350 × 350	480	410	350	350	350	300	60	65	30	35	45	30	60	25	75	25	30	31	24	50	50	255
400 × 400	540	460	400	400	400	345	65	70	35	35	50	35	60	25	75	25	30	31	24	50	50	300
450 × 450	600	510	450	450	450	390	65	75	35	40	50	35	60	25	75	25	30	31	24	50	60	343
500 × 500	660	565	500	500	500	435	70	80	40	40	55	40	65	30	80	27	33	33	27	50	60	408
600 × 600	780	665	600	600	600	520	75	90	45	45	60	45	65	30	80	27	33	33	27	50	60	512
700 × 700	880	770	700	700	700	620	80	90	45	45	65	45	70	30	80	30	35	36	29	50	70	661
800 × 600(A)	980	665	800	800	600	720	75	90	45	45	60	45	65	30	80	27	33	33	27	50	70	594
800 × 800(B)	1000	875	770	800	800	690	85	100	50	50	70	50	70	35	95	32	38	38	32	60	70	796
1000 × 1000	1220	1085	970	1000	1000	860	95	110	55	55	80	55	80	35	95	37	43	43	37	60	80	1114

◎ U型水路蓋 (SC型)




寸法・重量表


サイズ	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	B	T	L	b	c	t1	t2	s	
250 用	360	70	1000	130	60	60	10	15	56
300 用	430	80	1000	130	70	70	10	15	77
350 用	480	80	1000	130	70	70	10	15	86
400 用	540	90	1000	130	75	80	10	15	110
450 用	600	90	1000	130	80	80	10	15	123
500 用	660	100	1000	140	85	90	10	20	150
600 用	780	110	1000	140	95	100	10	20	196
700 用	880	120	1000	140	95	100	20	20	245
800(A) 用	980	120	1000	140	95	100	20	20	270
800(B) 用	1000	120	1000	140	105	100	20	20	276
1000 用	1220	120	1000	140	115	100	20	20	337

◎ U型水路（S C型横断）

正面図




側面図



寸法・重量表

サイズ	寸 法 (mm)												参考重量 (kg)
	A	H	a	h	b	c	d	e 1	e 2	e 3	f	r	
300 × 300	520	490	300	300	100	90	260	110	55	52.5	110	50	530
350 × 350	570	540	350	350	100	90	300	110	55	52.5	110	50	595
400 × 400	630	595	400	400	100	95	345	115	60	52.5	110	50	703
450 × 450	680	655	450	450	110	95	390	115	60	52.5	120	60	780
500 × 500	740	710	500	500	110	100	435	120	65	52.5	120	60	900
600 × 600	840	825	600	600	120	105	520	120	65	52.5	130	60	1090



◎ U型水路蓋（S C型横断）



寸法・重量表

サイズ	寸 法 (mm)			参考重量 (kg)
	B	T	L	
300 用	400	100	1000	94
350 用	450	100	1000	106
400 用	500	100	1000	118
450 用	550	110	1000	142
500 用	600	110	1000	155
600 用	700	120	1000	197

◎ U型水路（大型）



寸法表（内空幅 1500）

サ イ ズ 内空幅 × 内空高	寸 法 (mm)						参考重量 W(kg)
	A	H	a	h	b	c	
1500 × 1000	1860	1180	1500	1000	0	180	3636
1500 × 1200	1860	1380	1500	1200	200	180	3982
1500 × 1500	1860	1680	1500	1500	500	180	4500
1500 × 1800	1860	1980	1500	1800	800	180	5019
1500 × 2000	1860	2180	1500	2000	1000	180	5364

寸法表（内空幅 2500）

サ イ ズ 内空幅 × 内空高	寸 法 (mm)						参考重量 W(kg)
	A	H	a	h	b	c	
2500 × 1000	2860	1180	2500	1000	0	180	4500
2500 × 1200	2860	1380	2500	1200	200	180	4846
2500 × 1500	2860	1680	2500	1500	500	180	5364
2500 × 1800	2860	1980	2500	1800	800	180	5883
2500 × 2000	2860	2180	2500	2000	1000	180	6228

寸法表（内空幅 1800）

サ イ ズ 内空幅 × 内空高	寸 法 (mm)						参考重量 W(kg)
	A	H	a	h	b	c	
1800 × 1000	2160	1180	1800	1000	0	180	3896
1800 × 1200	2160	1380	1800	1200	200	180	4241
1800 × 1500	2160	1680	1800	1500	500	180	4760
1800 × 1800	2160	1980	1800	1800	800	180	5278
1800 × 2000	2160	2180	1800	2000	1000	180	5624

寸法表（内空幅 3000）

サ イ ズ 内空幅 × 内空高	寸 法 (mm)						参考重量 W(kg)
	A	H	a	h	b	c	
3000 × 1000	3360	1180	3000	1000	0	180	4932
3000 × 1200	3360	1380	3000	1200	200	180	5278
3000 × 1500	3360	1680	3000	1500	500	180	5796
3000 × 1800	3360	1980	3000	1800	800	180	6315
3000 × 2000	3360	2180	3000	2000	1000	180	6688

寸法表（内空幅 2000）

サ イ ズ 内空幅 × 内空高	寸 法 (mm)						参考重量 W(kg)
	A	H	a	h	b	c	
2000 × 1000	2360	1180	2000	1000	0	180	4068
2000 × 1200	2360	1380	2000	1200	200	180	4414
2000 × 1500	2360	1680	2000	1500	500	180	4932
2000 × 1800	2360	1980	2000	1800	800	180	5451
2000 × 2000	2360	2180	2000	2000	1000	180	5822